




โครงการชลประทานระยอง



รายงานสถานการณ์น้ำ จ.ระยอง

จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อ	น้ำฝน	ระดับน้ำ 06.00 น. 27 กุมภาพันธ์ 2566				
	(มม.)	เหนือ	ท้าย	ช่อง	ยกบานสูง	ปริมาณน้ำผ่าน
	26 ก.พ. 66	ม.(รทก.)	ม.(รทก.)			
1. ปตร./ทรบ.						
1.1 รัฐอำนวยการ	-	+0.40	+0.30	2	-	-
1.2 ทรบ.คลองคา	-	+0.30	+0.25	3	-	-
1.3 สายสาม	-	+0.40	+0.30	2	-	-
1.4 น้ำพุ	-	+2.42	+0.10	1	-	-
2. ฝ่ายบ้านค่าย						
2.1 เหนือ	-	+11.85	+6.55	-	0	-
2.2 ทรบ. ฟังซ้าย	-	+11.85	+11.00	1	0.60	2.85
2.3 ทรบ. ฟังขวา	-	+11.85	+10.60	1	0.20	0.77
	หมายเหตุ				รวม	3.617
3. ปตร.คลองโพธิ์	-	+1.30	+0.30	1	-	-
4.โทรมาตรขนาดเล็ก	น้ำฝน	ระดับตลิ่ง	ระดับ ม.	ปริมาณน้ำผ่าน ลบ.ม./วิ		สูง/ต่ำ
	(มม.)	ม.(รทก.)	(รทก.)			จากตลิ่ง
คลองมาบข่า TM01		+30.50	+30.40	-		0.100
คลองสมอ TM02		+31.50	+31.40	-		0.100
คลองหนองหว้า TM03	-	+26.00	+24.66	-		1.340
คลองช้างตาย TM04	-	+21.50	+20.42	-		1.080



รายชื่อ	ฝน	ระดับน้ำ (ม.รทก.)			ระดับน้ำ (ม.รทก.)		ปริมาณน้ำ ใช้การ	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มความจุชั่วคราว)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (ล้าน ลบ.ม.)	เพิ่มขึ้น ลดลง จากเมื่อวาน (เมตร)	ปริมาณน้ำ						26 กุมภาพันธ์ 2566							
		เก็บกัก	ความจุ (ปกติ)	เพิ่ม ความจุ (ชั่วคราว)	ประจำวัน	ปริมาณน้ำ						OUTLET			SPILLWAY		EMERGENCY		รับน้ำ-ส่งน้ำ (ผันน้ำ)	EASTWATER (น้ำฝาก)	Outflow	น้ำไหลลงอ่าง	ระเหย รั่วซึม		
												เปิดบาน	(ม.3/วินาที)	ล้าน ลบ.ม./วัน	เปิด ล้น บาน	(ม. ³ /วินาที)	น้ำสูง	(ม. ³ /วินาที)							
		(ม.รทก.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ม.รทก.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)											(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)	(ล้าน ลบ.ม.)			
อ่างเก็บน้ำ																									
1 ดอกกราย	-	+52.60	71.400	79.411	+52.09	65.922	62.922	92.33%	83.01%	-0.31	↓ -0.3	-	0	-	-	0	-	-	-	0.349	0.034	0.047			
2 หนองปลาไหล	-	+45.00	163.750	187.620	+43.26	127.048	113.888	77.59%	67.72%	-1.00	↓ -0.5	10.0%	4.87	0.42	-	-	-	-	รับ	-	รับ	-	0.974	-	0.089
3 คลองใหญ่	-	+46.00	40.100	51.100	+44.48	25.659	22.659	63.99%	50.21%	-0.35	↓ -0.4	20.0%	4.22	0.37	-	-	-	-	ส่ง	-	รับ	-	0.404	0.059	0.039
ลุ่มน้ำคลองใหญ่			275.250	318.131		218.630	199.470	79.43%	68.72%				9.09	0.79		-		-				1.726	0.093	0.175	
4 ประแสร์	-	+35.99	295.000		+34.76	239.530	219.530	81.20%		-0.64	↓ -0.2	0.15	3.72	0.32		-	-	-	ส่ง	0.012	-	-	0.460	-	0.180
5 คลองระลอก	-	+33.50	19.650		+31.28	11.840	11.640	60.25%		-0.06	↓ -0.2	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	0.013	
ลุ่มน้ำประแสร์			314.650			251.370	231.170	79.89%					3.720	0.321		-		-				0.473	-	0.193	
รวม			589.900			470.000	430.640	79.67%					12.815	1.107		-		-	-	-		2.200	0.093	0.368	

หมายเหตุ	วิกฤต	ฉุกเฉิน	ปกติ	น้ำดี
	<30.00%	30.01-50.00%	50.01-80.00%	> 80.00%
กรุณาทตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน	>100.00%			

จังหวัดชลบุรี



สรุปปริมาณน้ำประจำวัน

จังหวัดชลบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2566

น้ำปกติ	>50-80 %	น้ำเกณฑ์ดี	>80% - 100%	น้ำเกณฑ์ดีมาก	>100%	น้ำกระวังน้ำน้อย	>30-50 %	วิกฤตน้ำน้อย	< = 30%
---------	----------	------------	-------------	---------------	-------	------------------	----------	--------------	---------

